



УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ «ЛСЦ»



# ЛСЦ

# ЛСЦ

## **УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ «ЛСЦ»**

---

Устройство для склеивания «ЛСЦ» предназначено для соединения перфорированной пленки и магнитофонной ленты формата 16 или 35 мм прозрачной самосклеивающей лентой. Соединения, выполненные с помощью данного устройства, отличаются высокой эксплуатационной надежностью и в требовательных профессиональных условиях.

### **Конструкция и исполнение склеивающего устройства «ЛСЦ» гарантируют:**

---

- легкое обслуживание при применении качественной прозрачной самосклеивающей ленты
- высокую эксплуатационную надежность
- прочность, качество и долговечность склейки
- склеивание без потери изображения и немедленную проекцию пленки

Основным материалом склеивающего устройства является алюминиевый сплав, важные рабочие детали изготовлены из антикоррозионной (нержавеющей) стали. Поверхность обработана синтетическим лаком, стойким к воздействию среды.

Устройство для склеивания «ЛСЦ» можно применять во всех кино- и телестудиях, конторах кинопроката, в кинотеатрах, киноархивах и т.п.

---



**Основные технические характеристики:**

---

Формат 35 мм перфорированная пленка (магнитофонная лента)  
16 мм пленка с односторонней перфорацией (магнитофонная лента)  
Соединение прозрачной самосклеивающей лентой  
ширина 25 мм — пленка 35 мм  
ширина 15 мм — пленка 16 мм  
Срез перпендикулярный 90° — пленка 35 и 16 мм  
косой 9° — пленка 35 мм  
косой 32° — пленка 16 мм  
Масса 1,7 кг

---

