

C. V. S.

Film '71

The International Film Technology
Conference and Exhibition

June 21-25 Royal Lancaster Hotel
London, England

CINEMECCANICA


presenta

presents

VICTORIA 9


**IL MODERNO PROIETTORE
A COSTRUZIONE MODULARE**

**A NEW APPROACH TO PROJECTORS
MODULAR CONSTRUCTION**




RANK FILM EQUIPMENT

PO Box 70 Great West Road Brentford Middlesex



CINEMECCANICA S.p.A. • 20133 MILANO

Viale Campania, 23




VICTORIA 9

Apparecchio sonoro VICTORIA 9 - 35 mm

- trasformabile in 70/35
- costruzione modulare (per una manutenzione rapida e alla portata di tutti)
- grande flessibilità di impiego (per adattarsi ai diversi tipi di esercizio)
- possibilità di variare l'angolo di proiezione senza inclinare l'intera macchina (per ottenere maggiore stabilità e minor ingombro)
- sorgente luminosa a corpo unico con il meccanismo di proiezione
- blocco croce di Malta a bagno d'olio con serbatoio supplementare di grande capacità

VICTORIA 9-35 mm Projector

- convertible 35/70 mm
- modular construction (for quick and easy servicing)
- flexible design (to meet the needs of any theatre)
- facilities to tilt projection without tilting the spool boxes (to obtain better stability and save projection room space)
- light source integral with the projection mechanism
- oil bath type intermittent unit with large capacity tank




Appareil sonore VICTORIA 9 - 35 mm

- transformable en 70/35
- construction modulaire (pour un entretien facile et rapide)
- facilité d'emploi (pour satisfaire les exigences des différents types de salles)
- possibilité d'incliner la projection sans incliner les carters (pour une meilleure stabilité et moindre encombrement)
- source lumineuse intégrée avec le mécanisme de projection
- bloc croix de Malte à bain d'huile avec réservoir supplémentaire de grande capacité

Tonfilm-Projektor VICTORIA 9 - 35 mm

- umrüstbar auf 70/35
- Modular-Ausführung (für eine rasche, jedermann leicht zugängliche Wartung)
- hohe Gebrauchs-Anpassungsfähigkeit (zum Anpassen an die verschiedenen Betriebsarten)
- Verstellbarkeit des Projektionswinkels, ohne das gesamte Gerät neigen zu müssen (zum Erzielen einer höheren Stabilität und eines kleineren Raumbedarfs)
- Lichtquelle und Projektorwerk in einstückiger Ausführung
- Malteserkreuzblock in Ölbad mit Zusatzbehälter hohen Fassungsvermögens

Cinemecconica



VICTORIA 9

Misure d'ingombro
Overall dimensions
Mesures d'encombrement
Abmessungen

