



**ЛЕНИНГРАДСКИЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РАЙОН**



**АНАМОРФОТНАЯ  
ПРОЕКЦИОННАЯ НАСАДКА**

**35НАП2-2**



---

Анаморфотная кинопроекционная насадка 35НАП2-2 предназначена для проектирования на широкий экран фильма, снятого в анаморфированном виде на 35-мм цветную и черно-белую пленку.

Насадка представляет собой двухкомпонентную афокальную систему из цилиндрических линз с параллельными образующими.



Насадка 35НАП2-2 применяется совместно с кинопроекционными объективами с фокусными расстояниями 8, 9, 10, 11 и 12 см и относительным отверстием 1 : 2, рассчитанными на размер кадра 23,2×18,2 мм.

Насадка комплектуется одним из перечисленных выше объективов по указанию заказчика.

### Техническая характеристика

Коэффициент анаморфирования . . . . .	0,49
Максимальное поле зрения $2\beta$ , град:	
по ширине кадра . . . . .	33
по высоте кадра . . . . .	13
Дистанция прсецирования, м . . . . .	9 ± 00
Посадочный диаметр насадки, мм . . . . .	82,5
Габаритные размеры, мм.	
диаметр . . . . .	113
длина . . . . .	152
Вес насадки, кг . . . . .	1,45

По сравнению с ранее выпускаемой насадкой эта насадка имеет вдвое меньшие габариты и вес.

*Изготовитель: Ленинградское объединение оптико-механических предприятий Ленсовнархоза.*

**ЛЕНИНГРАДСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ОПТИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ**

